

WorkCentre®  
5222  
A3 Siyah-Beyaz  
Çok Fonksiyonlu  
Sistem



# Xerox WorkCentre® 5222

## Çok Fonksiyonlu Sistem

Üretkenlik, esneklik  
ve sadelik



# WorkCentre® 5222 Çok Fonksiyonlu Sistem

**Hızlı kopyalama ve yazdırma, gelişmiş tarama ve faks ve iş akışlarını özelleştirme gücü.** Modüler ve yönetimi kolay WorkCentre 5222 çok fonksiyonlu sistem tipik ofis sistemlerinin üstünde ve ötesinde bir üretkenlik seviyesi sunmak için üst sınıf özelliklerle donanmıştır.

## Çalışma grubu üretkenliği baştan tanımlandı

Çalışma grubunuzun ister üstün fotokopi performansına ister ilave yazdırma, tarama ve faks gücüne ihtiyacı olsun WorkCentre 5222 üretkenlik demektir. Bir dolu zaman kazandırıcı özellik ekibinizin verimini artırır ve gelişmiş iş akışı çözümleri her gün yaptığınız işleri hızlandırır.

**22**  
ppm

- **Dakikada 22 sayfaya kadar yazdırma ve fotokopi hızları ve 55 görüntüye kadar tarama hızı.** Yoğun gündeminize uyum sağlar.

- **Sağlam bir fotokopi makinesi.** Bir kimlik kartının her iki yüzünü de tarayıp bir kağıdın tek yüzünde alt alta yazdıran Kimlik kartı kopyalamayı da içeren elverişli özellikleriyle çalışma grubunuzun hacimlerinin üstesinden gelir.
- **Güçlü tarama araçları.** Kritik dosyalarınızı kolay paylaşım ve arşivleme için dijital dosyalara çevirerek onları yedeklemenize olanak sağlayan ve fiziksel depolama alanı ihtiyacını da azaltan araçlar.
- **Yeni iş akışları tanıtın veya tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin.** Ofis ortamında dokümanları bir tek tuşa basarak önceden tanımlanmış yerlere yönlendirin.

## Tasarımda sadelik

Hızlı kurulum ve kolay destek ile WorkCentre 5222 cihazınız ihtiyacınız olan performansı, gösterir. Yardımcı araçlar maliyetleri en azda tutmanıza olanak vererek tam denetim sağlamanızı kolaylaştırır.

- **Tasarruf denetim özellikleri.** Bu özellikler arasında yöneticilerin, kullanıcıların yazdırma, fotokopi, faks ve tarama işlevlerine sınır koymasını sağlayan dahili bir Kopya Sayıcı da bulunmaktadır.
- **Gizli bilgiler özel kalır.** Ağ yetkilendirme gibi özellikler, verilerin ağınız üzerinde güvende kalmasını sağlar.
- **Xerox CentreWare İnternet Hizmetleri.** Cihaz durumuna hızlı erişim sunarak kurulum ve ağ yönetimi işlerini kolaylaştırır. Otomatik e-posta uyarıları yöneticileri veya kullanıcıları düşük toner düzeyi gibi dikkate alınması gereken olaylar hakkında bilgilendirir.
- **PC, Mac veya Unix.** WorkCentre 5222 bütün ortamlarda kullanışlı ve başarılıdır.
- **MeterAssistant<sup>SM</sup>.** Cihazınızın metraj ölçümlerini otomatik olarak toplar ve güvenli biçimde sunarak faturalama kesinliğini artırır.

## Güçlü tarama çözümleri

- **E-postaya Tarama.** Dosyaları e-posta alıcılarına doğrudan ön panelden yönlendirmenize olanak sağlar.
- **Ağ Üzerinden Tarama.** Taramaları önceden tanımlı yerlere göndermek için uygun şablonlar kullanır.
- **Posta Kutusuna Tarama.** Dosyaları cihazın sabit sürücüsüne, kolayca geri çağırılabilirliği için gönderebilmenizi sağlar.
- **Ana Sayfaya Tarama.** Taranmış imgeleri, hızlı yönlendirme için bir kullanıcının masa üstü gibi önceden atanmış "ana sayfa" varış yerlerine göndermenize olanak sağlar.
- **İş akış Çizelgeleri.** Dokümanları aralarında önceden belirlenmiş e-posta adresleri, faks varış yerleri ve FTP/SMB siteleri de olan önceden tanımlı yerlere otomatik olarak yönlendirerek günlük iş akışlarını basitleştirir.
- **Tam uyumluluk.** Gelişmiş doküman yönlendirme için SMARTsend® yazılımı dahil diğer Xerox ofis çözümleriyle uyumludur.

## WorkCentre® 5222 Hakkında Kısaca

- 22 ppm'ye kadar
- Güçlü tarama ve faks çözümleri
- A3'e kadar yazdırma
- 1200 x 1200 dpi yazdırma çözünürlüğü
- Maks kağıt kapasitesi: 2.100 yaprak
- Sınıfında en iyi güvenlik — tam sistem Ortak Kriterler (ISO 15408) sertifikasına başvurulmuştur
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)




Yazdırma / Kopyalama / Tarama / Faks

A3

22 ppm

ExBxY:

640 x 652 x 1.113 mm



İki tepsi modüllü WorkCentre 5222


## Esneklik

Güçlü bir A3 boy fotokopi makinesi seçin ve çalışma grubunuzun üretkenliğini optimize etmek için yazdırma, tarama, ve faks özellikleri ekleyin. İş hacminiz artıkça WorkCentre 5222 işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere genişlemeye hazırdır.

### Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1

Xerox EIP, WorkCentre 5222 içinde bulunan ve doğrudan sistem in dokunmatik ekranından erişebileceğiniz kişiselleştirilmiş çözümleri mümkün kılan bir yazılım platformudur. Bu uygulamalar mevcut veritabanlarınızın gücünü kullanarak değerlendirmenizi ve spesifik iş ihtiyaçlarınızı karşılamayı sağlar.



### Kağıt girdisi

2

Opsiyonel 75 yapraklık Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici (DADF) tek veya çift yönlü orijinaleri hızla işler.

3

Özel medya ve boyutlar için 100 yapraklık bypass tepsi.

4

İki adet standart 500 yapraklık tepsi A3'e kadar ayarlanabilir.

5

Toplam girdi kapasitesini 2.100 yaprağa çıkaracak iki opsiyonel kağıt tepsi ekleyebilirsiniz.



### Opsiyonel Son Kat

6

Uygun tek pozisyonlu zımbalama için yer tasarrufu sağlayan Entegre Son İşlemci.

### Kapsamlı Güvenlik


Gizli bilgilere erişimi kısıtlamak, bunların kullanımlarını izlemek ve korumak için ihtiyaç duyduğunuz araçlar. Güvenlik özellikleri Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks, IP Filtreleme, SNMPv3.0 için yerleşik destek ve Tam Sistem Ortak Kriterler (ISO 15408) sertifikasına başvuruyu içerir.



WorkCentre® 5222		Tarama Ekleyin	Faks Ekleyin	Son İşlem Ekleyin
<b>WorkCentre® 5222 Fotokopi Makinesi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>DADF veya Platen</li><li>Otomatik çift taraflı</li><li>Opsiyonel 40 GB Sabit sürücü</li></ul>	<b>5222 Yazıcı/Fotokopi Makinesi</b> <b>DADF ve 40 GB özellikleriyle fotokopi özellikleri artı:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1200 dpi yazdırma</li><li>Ethernet</li><li>Çift yönlü sürücüler</li><li>Cihaz yönetimi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>E-postaya Siyah Beyaz tarama (LDAP yetkilendirmesi ve Mesaj Kutusuna Tarama ile birlikte)</li><li>Ağ Üzerinden Siyah Beyaz Tarama (E-Postaya ve Mesaj Kutusuna Taramayı içerir)</li><li>Scan to PC Desktop® yazılımı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Geleneksel Faks (LAN Faksı içerir)</li><li>İnternet üzerinden faks</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Entegre Ofis Son İşlemcisi</li></ul>

# WorkCentre® 5222

## Siyah-Beyaz Çok Fonksiyonlu Sistem



	WorkCentre® 5222 Fotokopi Makinesi	WorkCentre® 5222 Yazıcı/Fotokopi Makinesi
Hız	22 ppm	
Cihaz Belleği	256 MB std / 512 MB maks	512 MB std / maks
Sabit Disk	Opsiyonel 40 GB	Standart 40 GB
Kağıt İşleme	<b>Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici (DADF) (Fotokopi konfigürasyonunda opsiyonel):</b> 75 yaprak; 140 x 210 mm ilâ 297 x 432 mm <b>Bypass Tepsisi:</b> 100 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 89 x 99 mm ilâ A3 <b>Tepsi 1:</b> 500 yaprak; 140 x 216 mm ilâ A3 <b>Tepsi 2:</b> 500 yaprak; 140 x 182 mm ilâ A3	
Kağıt girdisi	Standart	
	Birini Seçin	<b>Mobil Stand</b> <b>İki Tepsi Modülü:</b> Her biri 500 yaprak; Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ A3
Kağıt çıktısı	Standart	Otomatik çift taraflı, 500 yapraklık merkez tepsisi
	Opsiyonel	<b>100 yapraklık Yan Çıkış Tepsisi</b>
Son Kat	Opsiyonel	<b>Entegre Ofis Son İşlemcisi:</b> 500 yapraklık biriktirici, 50 yaprak zımbalı, tek noktadan zımbalama
Fotokopi		
İlk sayfa çıkış süresi	4,3 saniye hızında	
Fotokopi çözünürlüğü (maks)	600 x 600 dpi	
Fotokopi özellikleri	Harmanlama, Ayraçlar, Kitap kopyalama, Kitapçık oluşturma**, Kapaklar, Poster, Anotasyon/Bates Damgalama*, Filigran, Kimlik Kartı Kopyalama, N-up, İş Oluşturma**, Örnek İş, İmge Üst Üste Bindirme	
Yazdırma		
İlk sayfa çıkış süresi	12 saniye hızında	
Yazdırma çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi	
Bağlanırlık	Opsiyonel***	
İşlemci	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Dil desteği	Power PC 333 MHz	
Yazdırma özellikleri	PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opsiyonel)	
	Güvenli yazdırma, Gecikmeli yazdırma, Örnek seti, Kitapçık oluşturma, Kapak seçimi, Multi-up, Filigran, Görüntü üzerine yazdırma	
Faks	Opsiyonel	Geleneksel Faks (tek hatlı)**
Faks özellikleri	Geleneksel Faks (tek hatlı), İnternet Üzerinden Faks	
	LAN Faks*, Güvenli Faks, Faks iletme, F Kodu, Uzaktan Kuyrukla, Onaylama Raporu, Uzak Posta Kutuları	
Tarama		
Opsiyonel	E-postaya Siyah Beyaz Tarama Kiti (LDAP ve Mesaj Kutusu işlevleri ile), Ağ Üzerinden Siyah Beyaz Tarama Kiti, Scan to PC Desktop®	
Tarama özellikleri	Yazıcı Kiti yükseltmesi gereklidir	
	Dosya biçimleri: PDF, TIFF, Multipage TIFF, XPS; Mesaj Kutusuna Tarama, PC'ye Tarama, Ana Sayfaya Tarama, İş Akış Çizelgeleri	
Tarama hızı	200 dpi'da 55 ipm.e kadar	
Muhasebe	Dahili Kopya Sayıcı – Fotokopi	
	İç Dahili Kopya Sayıcı – Fotokopi, Yazdırma, Tarama, Faks; Xerox Standart Muhasebesi – Fotokopi, Yazdırma, Faks	
Güvenlik	Standart	Yok
İşletim Sistemleri	Güvenli Yazdırma, HTTPS (SSL), SNMPv3, Ağ Yetkilendirmesi, IP Filtreleme	
	Yazıcı Kiti yükseltmesi gereklidir	
	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6 – 9.2.2, X 10.2 – 10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

\* Opsiyonel Yazıcı Kiti Gerekli

\*\* Opsiyonel 40 GB Sabit sürücü gerektirir

\*\*\* Opsiyonel 40 GB Sabit sürücü ve opsiyonel Yazıcı Kiti gerektirir



Daha ayrıntılı bilgi için [www.xerox.com.tr](http://www.xerox.com.tr) adresinde bizi ziyaret edin.

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının içeriği Xerox Corporation'ın izni olmadan hiçbir biçimde kopyalanamaz. XEROX®, WorkCentre® ve Sphere of Connectivity tasarımı Xerox Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR® tescilli bir ABD markasıdır. Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak, Xerox Corporation bu ürünlerin ENERGY STAR® enerji tasarrufu kuralına uygun olduğunu belirlemiştir. Bütün diğer markalar kendi üreticilerinin mallarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 9/08 W30BR-024A